

Érvényes:
visszavonásig, vagy az
új árlista megjelenéséig

RHEINZINK®-prePATINA bright rolled (natúr) felület

Táblalemezek, lemezszalagok
Perforált lemez, expandált lemez

RHEINZINK® - táblalemezek prePATINA bright rolled (natúr) felület

QUALITY ZINC minősítéssel

Lemez- vastagság	Lemez- szélesség	Lemez- hossz	Felület/ tábla	Súly/ m ² kg	Súly/ tábla kg*	Csomagolás db tábla/ raklap	Cikkszám	Ár Ft/ kg	Ár Ft/ m ²	Ár (kb.) Ft/ tábla
0,65	1000	2000	2,00	4,68	~ 9,36	~ 107	~ 1000 150 6014	1692	7917	~ 15 834
0,70	1000	2000	2,00	5,04	~ 10,08	~ 99	~ 1000 150 7011	1700	8566	~ 17 131
0,80	1000	2000	2,00	5,76	~ 11,52	~ 87	~ 1000 150 9013	1719	9903	~ 19 806
1,00	1000	2000	2,00	7,20	~ 14,40	~ 69	~ 1000 151 3012	1794	12918	~ 25 836
1,20	1000	2000	2,00	8,64	~ 17,28	~ 58	~ 1000 151 5015	1869	16149	~ 32 298
1,50	1000	2000	2,00	10,80	~ 21,60	~ 46	~ 1000 151 9011	1869	20186	~ 40 372
2,00	1000	2000	2,00	14,40	~ 28,80	~ 35	~ 1000 1524016	1869	26915	~ 53 829



RHEINZINK® - ORNAMENT lemez (mélyhúzóható, díszműbádogos munkákhoz)

0,65	1000	2000	2,00	4,68	~ 9,36	~ 107	~ 1000 550 6020	1841	8618	~ 17 236
0,80	1000	2000	2,00	5,76	~ 11,52	~ 87	~ 1000 550 9020	1841	10607	~ 21 214
1,00	1000	2000	2,00	7,20	~ 14,40	~ 69	~ 1000 551 3020	1841	13259	~ 26 517


Más lemezvastagságok és -szélességek a 0,55 és 2,00 mm vastagság és a 20-1000 mm szélesség közötti méretek felárral rendelhetők.
A gyártómű a speciális méretek legyártását mennyiségi minimumhoz kötheti.



RHEINZINK® - lemezszalagok prePATINA bright rolled (natúr) felület

QUALITY ZINC minősítéssel

Lemez- vastagság	Tekercs- szélesség	Tekercs- hossz	Felület/ tekercs	Súly/ m ² kg	Súly/ tekercs kg*	Csomagolás db tekercs/ raklap	Cikkszám	Ár Ft/ kg	Ár Ft/ m ²	Ár (kb.) Ft/ tekercs
0,65	650	30,91	20,09	4,68	~ 94	8	~ 752 163 6524	1798	8415	~ 169 021
	1000	21,37	21,37	4,68	~ 98	4	~ 392 1 630 005	1798	8415	~ 176 214
0,70	570	34,81	19,84	5,04	~ 100	4	~ 400 1 645 728	1798	9062	~ 179 810
	670	29,61	19,84	5,04	~ 100	4	~ 400 164 6745	1798	9062	~ 179 810
	800	24,80	19,84	5,04	~ 100	4	~ 400 1 648 012	1798	9062	~ 179 810
	1000	19,84	19,84	5,04	~ 100	4	~ 400 1 640 064	1798	9062	~ 179 810
0,80	570	30,46	17,36	5,76	~ 100	4	~ 400 1 655 749	1798	10357	~ 179 810
	670	25,91	17,36	5,76	~ 100	4	~ 400 165 6743	1798	10357	~ 179 810
	800	21,70	17,36	5,76	~ 100	4	~ 400 1 658 038	1798	10357	~ 179 810
	1000	17,36	17,36	5,76	~ 100	4	~ 400 1 650 024	1798	10357	~ 179 810
1,00	1000	13,89	13,89	7,20	~ 100	4	~ 400 1 670 016	1818	13088	~ 181 782




Megjegyzés: A „Bádogosmunkák tervezési és kivitelezési szabályai” szerint tetőfedéshez a minimális lemezvastagság általában ≥ 0,70 mm!
A < 20,0 m magasságú épületek tetőfedéséhez általában 0,70 x 670 mm méretű lemeztekerceket, míg a ≥ 20,0 m magasságú épületek tetőfedéséhez általában 0,70 x 570 mm méretű lemeztekerceket kell használni.

RHEINZINK® - AERO 46 perforált lemez prePATINA bright rolled (natúr) felület (szabad szellőző nyílásméret Ao = 46 %)

QUALITY ZINC minősítéssel

Lemez- vastagság	Lemez- szélesség	Lemez- hossz	Felület/ tábla	Súly/ m ² kg	Súly/ tábla kg*	Csomagolás db tábla/ raklap	Cikkszám	Ár Ft/ kg	Ár Ft/ m ²	Ár (kb.) Ft/ tábla
1,00	1000	2000	2,00	3,89	~ 7,78	~ 50	~ 389 159 8000	2275	8851	~ 17 701

Felhasználás: fémlemezfedések be- és kiszellőző nyílásainál a rovar és porhó elleni védelemre, bármely kiterített szélességgel.




RHEINZINK® - AERO 63 expandált lemez prePATINA bright rolled (natúr) felület (szabad szellőző nyílásméret Ao = 63 %)

QUALITY ZINC minősítéssel

Lemez- vastagság	Lemez- szélesség	Lemez- hossz	Felület/ tábla	Súly/ m ² kg	Súly/ tábla kg*	Csomagolás db tábla/ raklap	Cikkszám	Ár Ft/ kg	Ár Ft/ m ²	Ár (kb.) Ft/ tábla
1,00	1000	2000	2,00	2,66	~ 5,32	~ 50	~ 266 159 8500	2551	6786	~ 13 573

Felhasználás: fémlemezfedések be- és kiszellőző nyílásainál a rovar és porhó elleni védelemre, ≤ 200 mm kiterített szélességgel.



* az aktuális gyártásból származó táblák és tekercsek pontos súlyai azok címkéjén találhatóak - a számlázás e súlyok alapján fog **Az árak ÁFA nélkül értendők**

** a tőzsdei árhoz igazodó legaktuálisabb árakról kérjük érdeklődjének
a RHEINZINK márkakereskedőknél

Az aktuális kedvezményeikről érdeklődjön márkakereskedőinknél.

Érvényes:
visszavonásig, vagy az új árlista megjelenéséig

RHEINZINK®-prePATINA blue-grey
kékesszürke előpatinásított felület

Táblalemezek, lemezszalagok
Perforált lemez

RHEINZINK® - táblalemezek prePATINA blue-grey

QUALITY ZINC minősítéssel


Lemez- vastagság mm	Lemez- szélesség mm	Lemez- hossz m	Felület/ tábla m ²	Súly/ m ² kg	Súly/ tábla kg*	Csomagolás		Cikkszám	Ár	Ár	Ár (kb.)
						db tábla/ raklap	kg*/ raklap		Ft/ kg	Ft/ m ²	Ft/ tábla
0,70	1000	2000	2,00	5,04	~ 10,08	~ 99	~ 1000	450 7011	2106	10613	~ 21 225
0,80	1000	2000	2,00	5,76	~ 11,52	~ 87	~ 1000	450 9013	2106	12129	~ 24 257
1,00	1000	2000	2,00	7,20	~ 14,40	~ 69	~ 1000	451 3012	2125	15303	~ 30 606
1,20	1000	2000	2,00	8,64	~ 17,28	~ 58	~ 1000	4515015	2200	19011	~ 38 021
1,50	1000	2000	2,00	10,80	~ 21,60	~ 46	~ 1000	451 9011	2200	23763	~ 47 527
2,00	1000	2000	2,00	14,40	~ 28,80	~ 35	~ 1000	452 4016	2200	31684	~ 63 369



RHEINZINK® - lemezszalagok prePATINA blue-grey

QUALITY ZINC minősítéssel

Lemez- vastagság mm	Tekercs- szélesség mm	Tekercs- hossz m	Felület/ tekercs m ²	Súly/ m ² kg	Súly/ tekercs kg*	Csomagolás		Cikkszám	Ár	Ár	Ár (kb.)
						db tekercs/ raklap	kg*/ raklap		Ft/ kg	Ft/ m ²	Ft/ tekercs
0,70	570	34,81	19,84	5,04	~ 100	~ 4	~ 400	4 645 728	2106	10613	~ 210 553
	670	29,61	19,84	5,04	~ 100	~ 4	~ 400	4 646 745	2106	10613	~ 210 567
	800	24,80	19,84	5,04	~ 100	~ 4	~ 400	4 648 012	2106	10613	~ 210 553
	1000	19,84	19,84	5,04	~ 100	~ 4	~ 400	4 640 064	2106	10613	~ 210 553
0,80	570	30,46	17,36	5,76	~ 100	~ 4	~ 400	4 655 749	2106	12129	~ 210 567
	670	25,91	17,36	5,76	~ 100	~ 4	~ 400	4 656 743	2106	12129	~ 210 567
	800	21,70	17,36	5,76	~ 100	~ 4	~ 400	4 658 038	2106	12129	~ 210 567
	1000	17,36	17,36	5,76	~ 100	~ 4	~ 400	4 650 024	2106	12129	~ 210 567
1,00	1000	13,89	13,89	7,20	~ 100	~ 4	~ 400	4 670 016	2125	15303	~ 212 538



Megjegyzés: A „Bádógosmunkák tervezési és kivitelezési szabályai” szerint tetőfedéshez a minimális lemezvastagság általában $\geq 0,70$ mm!
A $< 20,0$ m magasságú épületek tetőfedéséhez általában $0,70 \times 670$ mm méretű lemeztekerceket, míg a $\geq 20,0$ m magasságú épületek tetőfedéséhez általában $0,70 \times 570$ mm méretű lemeztekerceket kell használni.

A RHEINZINK®-lemezekből készített homlokzatburkolati elemekhez javasoljuk a RHEINZINK®-táblalemezek alkalmazását.

Fóliázott lemezszalagok kilogramonkénti felára: 25.-Ft/kg

Kedvezmény nagyméretű tekercekre (kilogramonként ennyivel kevesebbe kerül a lemezszalag):


500 - 999 kg: 3,10.- Ft/kg
1000 - 1999 kg: 6,20.-Ft/kg
2000 - 2999 kg: 9,40.-Ft/kg
3000 felett: 12,50.-Ft/kg

RHEINZINK® - AERO 46 perforált lemez prePATINA blue-grey (szabad szellőző nyílásméret $A_o = 46\%$)

QUALITY ZINC minősítéssel

Lemez- vastagság mm	Lemez- szélesség mm	Lemez- hossz m	Felület/ tábla m ²	Súly/ m ² kg	Súly/ tábla kg*	Csomagolás		Cikkszám	Ár	Ár	Ár (kb.)
						db tábla/ raklap	kg*/ raklap		Ft/ kg	Ft/ m ²	Ft/ tábla
1,00	1000	2000	2,00	3,89	7,78	~ 50	~ 389	459 8000	2583	10047	~ 20 094

Felhasználás: fémlemezfedések be- és kiszellőző nyílásainál a rovar és porhó elleni védelemre, bármely kiterített szélességgel.



* az aktuális gyártásból származó táblák és tekercek pontos súlyai azok címkéjén található - a számlázás e súlyok alapján fog történi **Az árak ÁFA nélkül értendők**

** a tőzsdei árhoz igazodó legaktuálisabb árról kérjük érdeklődjének a RHEINZINK márkakereskedőknél

Az aktuális kedvezményekről érdeklődjön márkakereskedőinknél.

ÁRLISTA 2018.01.31 RHEINZINK®-FÉLKÉSZTERMÉKEK prePATINA graphite-grey

Érvényes:
visszavonásig, vagy az
új árlista megjelenéséig

**RHEINZINK®-prePATINA graphite-grey
grafitszürke előpatinásított felület**


Táblalemezek, lemezzalagok
Perforált lemez

**RHEINZINK® - táblalemezek prePATINA graphite-grey
QUALITY ZINC minősítéssel**

Lemez- vastagság	Lemez- szélesség	Lemez- hossz	Felület/ tábla	Súly/ m ²	Súly/ tábla	Csomagolás	Cikkszám	Ár	Ár	Ár (kb.)
mm	mm	m	m ²	kg	kg*	db tábla/ raklap	kg*/ raklap	Ft/ kg	Ft/ m ²	Ft/ tábla
0,70	1000	2000	2,00	5,04	~ 10,08	99	~ 1000 36507011	2 271	11447	~ 22 895
0,80	1000	2000	2,00	5,76	~ 11,52	87	~ 1000 36509013	2 271	13083	~ 26 165
1,00	1000	2000	2,00	7,20	~ 14,40	69	~ 1000 36513012	2 291	16495	~ 32 990
1,20	1000	3000	3,00	8,64	~ 25,92	39	~ 1000 36515021	2 366	20442	~ 61 325

**RHEINZINK® - lemezzalagok prePATINA graphite-grey
QUALITY ZINC minősítéssel**

Lemez- vastagság	Tekercs- szélesség	Tekercs- hossz	Felület/ tekercs	Súly/ m ²	Súly/ tekercs	Csomagolás	Cikkszám	Ár	Ár	Ár (kb.)
mm	mm	m	m ²	kg	kg*	db tekercs/ raklap	kg*/ raklap	Ft/ kg	Ft/ m ²	Ft/ tekercs
0,70	570	34,81	19,84	5,04	~ 100	4	~ 400 36645728	2 271	11447	~ 227 128
	670	29,61	19,84	5,04	~ 100	4	~ 400 36646745	2 271	11447	~ 227 128
	1000	19,84	19,84	5,04	~ 100	4	~ 400 36640064	2 271	11447	~ 227 128
0,80	570	30,46	17,36	5,76	~ 100	4	~ 400 36655716	2 271	13083	~ 227 128
	670	25,91	17,36	5,76	~ 100	4	~ 400 36656743	2 271	13083	~ 227 128
	1000	17,36	17,36	5,76	~ 100	4	400 36650024	1 877	10811	~ 210 758




Megjegyzés: A „Bádogosmunkák tervezési és kivitelezési szabályai” szerint tetőfedéshez a minimális lemezvastagság általában $\geq 0,70$ mm!
A < 20,0 m magasságú épületek tetőfedéséhez általában 0,70 x 670 mm méretű lemeztekerceket, míg a $\geq 20,0$ m magasságú épületek tetőfedéséhez általában 0,70 x 570 mm méretű lemeztekerceket kell használni.

A RHEINZINK®-lemezekből készített homlokzatburkolati elemekhez javasoljuk a RHEINZINK®-táblalemezek alkalmazását.

**RHEINZINK® - AERO 46 perforált lemez prePATINA graphite-grey (szabad szellőző nyílásméret Ao = 46 %)
QUALITY ZINC minősítéssel**

Lemez- vastagság	Lemez- szélesség	Lemez- hossz	Felület/ tábla	Súly/ m ²	Súly/ tábla	Csomagolás	Cikkszám	Ár	Ár	Ár (kb.)
mm	mm	m	m ²	kg	kg*	db tábla/ raklap	kg*/ raklap	Ft/ kg	Ft/ m ²	Ft/ tábla
1,00	1000	2000	2,00	3,89	~ 7,78	50	~ 389 35598000	2 748	10691	~ 21 383

Felhasználás: fémlemezfedések be- és kiszellőző nyílásainál a rovar és porhó elleni védelemre, bármely kiterített szélességgel.



Az árak ÁFA nélkül értendők

* az aktuális gyártásból származó táblák és tekercsek pontos súlyai azok címkéjén találhatóak - a számlázás e súlyok alapján fog történni

** a tőzsdei árhoz igazodó legaktuálisabb árakról kérjük érdeklődjének a RHEINZINK márkakereskedőknél

Az aktuális kedvezményekről érdeklődjön márkakereskedőinknél.