

Teljesítmény Nyilatkozat

Perui Cinkarna(ötvezött horganylemez) **lemezek és azokból készült fémlemez szerkezetek, kiegészítők.** Azonosító: TNY 10-2015

Gyártó: PERUI IEQSA Industrias Electroquímicas S.A. Av. Elmer Faucett No. 1920 Callao-Perú P.O. BOX 4499 LIMA 100, PERU.

Forgalmazó: MetalCenter-Pro Hungary Kft 1115 Budapest, Ecsed u. 7

Megrendelő:

Projekt megnevezése:

A termék megnevezése: A PERUI IEQSA által gyártott : "VEROZINC " Titáncink horgany Sík-és tekercslemez, illetve az abból gyártott termékek. A termék rendeltetése, felhasználási területe: Kéthéjú hideg-tetők tetőfedése, kéthéjú homlokzatok burkolata, kőműves szerkezetek lefedése, szegélyezések, ezen anyagból készült lefolyó és ereszcatorna rendszerek esővíz elvezetésére.

Vizsgálószervezet, amelynek első típusvizsgálata alapján a megfelelőségi nyilatkozat kiadásra került: A-900/1997

Építésügyi Minőség-ellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI Kft.) 1113 Budapest, Diószegi út 37.

Műszaki specifikáció(k), amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel:

- MSZ EN 573, MSZ EN 574, MSZ EN 575

- MSZ EN 13501-1 és MSZ EN 13501-5.

Műszaki paraméterek: a termék szakszerű beépítése, rendeltetésszerű használata és előírt karbantartása esetén az MSZ EN 612:1995 és MSZ EN 485-2:1995 szerint

Vastagság: 0,55mm-0,6mm- 0,65mm, 0,70mm

Szélesség: 670 mm (+1,-0,5) 1000mm

Hosszúság: 60000 mm (+100, -100) Szakító szilárdság: 120 N/mm²

Folyáshatár: 90 N/mm²

Szakadási nyúlás: 15%

A Teljesítmény Nyilatkozat kiállítására, az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló, 3/2003. (I.25) BM-GKM-KvVM együttes rendelet előírásainak megfelelően került sor.

Kelt: Budapest, 2016. Június 26.

Szilágyi Tamás

ügyvezető igazgató