

Quadro

Das Multi-Tool von Schlebach.

Preisliste 11/2021



Schlebach

Profiltechnik für alle Dächer der Welt

Maschinentyp QUADRO**(€) EURO****Profiliermaschine Quadro mit Touchscreen**
ohne Kassetten**Quadro Basic****33.750,00**

Ausstattung:

- Einlaufbreite: 300 bis 800 mm
- Für Kassetten mit 10 Stationen schwenkbar/ nicht schwenkbar
- Für Kassetten mit 12 Stationen nicht schwenkbar
- RS – elektrisch angetriebene Rollenschere
- LM – elektronische Längenmessung in mm-Teilung
- B & R-Steuerung mit 7"-Touchpanel,
- 400 Volt, 50 Hz, 3-Phasen

Profiliermaschine Quadro mit Touchscreen
ohne Kassetten**Quadro Basic + LS****36.500,00**

Ausstattung:

- Einlaufbreite: 300 bis 800 mm
- Für Kassetten mit 10 Stationen schwenkbar/ nicht schwenkbar
- Für Kassetten mit 12 Stationen nicht schwenkbar
- RS – elektrisch angetriebene Rollenschere
- LM – elektronische Längenmessung in mm-Teilung
- **LS – Längsschneideinrichtung mit Rollenschere**
- B & R-Steuerung mit 7"-Touchpanel
- 400 Volt, 50 Hz, 3-Phasen

Profiliermaschine Quadro mit Touchscreen
für paralleles **und** konisches Profilieren
ohne Kassetten**Quadro KS****50.750,00**

Ausstattung:

- Einlaufbreite: 300 bis 800 mm
- Für Kassetten mit 10 Stationen schwenkbar/ nicht schwenkbar
- Für Kassetten mit 12 Stationen nicht schwenkbar
- RS – elektrisch angetriebene Rollenschere
- LM – elektronische Längenmessung in mm-Teilung
- LS – Längsschneideinrichtung mit Rollenschere
- B & R-Steuerung mit 7"-Touchpanel
- Berechnung von Schneid- und Einstellpositionen für schräges Längsschneiden und Quertrennen
- 400 Volt, 50 Hz, 3-Phasen

Weitere Ausstattungsvarianten auf Anfrage!

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk ohne MwSt. ausschließlich Verpackung, ohne Einweisung. Einweisung beim Kunden nach Aufwand!

Wechselkassetten für Quadro

**1 Satz Kassetten mit 10 Stationen, schwenkbar
mit 2 Rollenseiten bestückt, 1 Profil nach Wahl** **22.750,00**

Aus der Profilreihe:

- Stehfalz 25 mm, 32 mm, 38 mm – mit Cliprelief **oder** ohne Cliprelief
- Snap 25 mm und 38 mm – mit Cliprelief **oder** ohne Cliprelief
- Nailstrip 25 mm und 38 mm

**1 Satz Kassetten mit 10 Stationen, schwenkbar
mit 4 Rollenseiten bestückt, 2 Profile nach Wahl** **24.000,00**

Aus der Profilreihe:

- Stehfalz 25 mm, 32 mm, 38 mm – mit Cliprelief **oder** ohne Cliprelief
- Snap 25 mm und 38 mm – mit Cliprelief **oder** ohne Cliprelief
- Nailstrip 25 mm und 38 mm

Bitte beachten Sie: Die Lochstanze ist einzeln aufgeführt und zu berechnen

1 Lochstanze für Nailstrip (50596110) **1.150,00**

Bei Anfragen von mehr als 2 Standardprofilen ist es zwingend erforderlich ein werkseitiges Angebot von der Firma Schlebach Maschinen GmbH anzufordern.

Wechselkassetten für Quadro Basic / Quadro KS (€) EURO
Für Fassaden- und Spezialprofile,
nicht schwenkbar

1 Satz Kassetten Soffit-Panel bestehend aus 2 Kassetten, einseitig bestückt, 12 Stationen, nicht schwenkbar	KASQSOFI	29.750,00
1 Satz Kassetten für Steckfalzprofil PROF88 bestehend aus 2 Kassetten, einseitig bestückt, 12 Stationen, nicht schwenkbar	KASQSPAN	31.000,00
1 Satz Kassetten für Doppelstehfalz 50 mm bestehend aus 2 Kassetten, einseitig bestückt, 10 Stationen, nicht schwenkbar	KASQSF50	27.900,00
1 Satz Kassetten für Doppelstehfalz 50 mm mit Clip Relief bestehend aus 2 Kassetten, einseitig bestückt, 10 Stationen, nicht schwenkbar	KASQSC50	27.900,00
1 Satz Kassetten für Doppelstehfalz 50 mm „Version USA“ bestehend aus 2 Kassetten, einseitig bestückt, 10 Stationen, nicht schwenkbar	KASQUA2“	27.900,00
1 Satz Kassetten für Stufenpanel bestehend aus 2 Kassetten, einseitig bestückt, 12 Stationen, nicht schwenkbar	KASQSTUF	33.000,00
1 Satz Kassetten für SNAP 44,5 mm bestehend aus 2 Kassetten, einseitig bestückt, 12 Stationen, nicht schwenkbar	KASQSNAP	28.000,00
1 Satz Kassetten für SNAP 44,5 mm mit Clip Relief bestehend aus 2 Kassetten, einseitig bestückt, 12 Stationen, nicht schwenkbar	KASQSNAPCR	32.500,00
1 Satz Kassetten für Klick-Leistenprofil bestehend aus 2 Kassetten, einseitig bestückt, 12 Stationen, nicht schwenkbar	KASQKLIC	36.000,00
1 Satz Kassetten für Fensterbankprofil bestehend aus 2 Kassetten, einseitig bestückt, 12 Stationen, nicht schwenkbar	KASQFEBA	35.000,00

Sonderprofile auf Anfrage!

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk ohne MwSt. ausschließlich Verpackung,
 ohne Einweisung. Einweisung beim Kunden nach Aufwand!

Sondervarianten QUADRO XL / XXL / QUADFLEX:

Profilmaschine Quadro XL mit Touchscreen
ohne Kassetten

Quadro XL

Preis auf Anfrage

Ausstattung:

- Einlaufbreite: 300 bis 800 mm
- Für Kassetten mit 12 Stationen **schwenkbar**
Profilkombinationen aus 10er und 12er Kassettenbestückung
oder Sonderprofile möglich! (auf Anfrage)
- RS – elektrisch angetriebene Rollenschere
- LM – elektronische Längenmessung in mm-Teilung
- B & R-Steuerung mit 7“-Touchpanel,
- 400 Volt, 50 Hz, 3-Phasen

Profilmaschine Quadro XXL mit Touchscreen
ohne Kassetten

Quadro XXL

Preis auf Anfrage

Ausstattung:

- Einlaufbreite: 300 bis **1250** mm
- Für Kassetten mit 12 Stationen **schwenkbar**
Profilkombinationen aus 10er und 12er Kassettenbestückung
oder Sonderprofile möglich! (auf Anfrage)
- RS – elektrisch angetriebene Rollenschere
- LM – elektronische Längenmessung in mm-Teilung
- B & R-Steuerung mit 7“-Touchpanel,
- 400 Volt, 50 Hz, 3-Phasen

Profilmaschine QUADFLEX mit Touchscreen
ohne Kassetten

QUADFLEX

Preis auf Anfrage

Ausstattung:

- Einlaufbreite: 300 bis 800 mm
- Für Kassetten mit 14 Stationen **schwenkbar**
Profilkombinationen aus 10er und 12er Kassettenbestückung
oder Sonderprofile möglich! (auf Anfrage)
- RS – elektrisch angetriebene Rollenschere
- LM – elektronische Längenmessung in mm-Teilung
- B & R-Steuerung mit 7“-Touchpanel,
- 400 Volt, 50 Hz, 3-Phasen

Weitere Ausstattungsvarianten auf Anfrage!

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk ohne MwSt. ausschließlich Verpackung,
ohne Einweisung. Einweisung beim Kunden nach Aufwand!

Zubehör für Quadro		(€) EURO
Längstrennung zum Anbau an Quadro, kann nachträglich nur im Werk eingebaut werden!	LS-QUADRO	2.850,00
Sickeneinrichtung Anbaueinheit für Quadro, mit 2 Paar Sickenrollen	SICKQUAD	2.300,00
Stauchrollen Anbaueinheit für Quadro für 25 mm Doppelstehfalz	STAUQUAD	3.100,00
Sicken- und Staucheinrichtung für Quadro	SISTQUAD	4.900,00
Linierereinrichtung Striation Anbaueinheit für Quadro	STRIQUAD	2.850,00
Perforierungseinheit mit 2 Perforierwalzen	PERFQUAD	13.950,00
Perforierungseinheit mit 2 Perforierwalzen und 2 Sickenwalzen für V-Sicke	PERPENQ	15.500,00
Ausklinkeinheit elektro-hydraulisch, Klinkbreite 30 mm, Klinktiefe variabel (max. 100 mm), zum Anbau an Profiliermaschine Quadro mit B&R-Touchscreen 230 Volt, 1-Phase	AK-QUAD	22.000,00
Ausklinkeinheit elektro-hydraulisch, mit 4 Werkzeugträgern, kombiniert für Eck- u. Kopfklinkungen, zum Anbau an Profiliermaschine Quadro mit B&R-Touchscreen 230 Volt, 1-Phase	AK-QUAD4	36.950,00
Austausch-Werkzeugsatz für Ausklinkeinheit AK-QUAD, für Sonderformen	WTAKQU	8.100,00
Umbausatz Öler für Fest- und Verstellseite bei Quadro ohne Längsschneiden	50591052	1.850,00
Umkantstation für Endböden bei Paneelen und Rauten, zum Anbau an die Profiliermaschine QUADRO mit Touchscreen oder im Einzelbetrieb, Umkantwinkel: 0-170° 230 Volt, 1-Phase	UKST	27.950,00
Schrägtrennanlage STA für Anbau an QUADRO, mit handbetätigter Rollenschere	STA	21.350,00
Verschiebeeinheit Touch Panel (Quadro/Quadro-KS)	02019018-00001	3.950,00

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk ohne MwSt. ausschließlich Verpackung,
ohne Einweisung. Einweisung beim Kunden nach Aufwand!

Zubehör für Quadro

(€) EURO

<p>Querteilanlage QA-60 zum Anbau an die Profiliermaschine QUADRO B&R, mit Handkreissäge zum Trennen von NE-Metallen, beidseitig schwenkbar bis 60°</p>	<p>QA-60QUAD</p>	<p>9.700,00</p>
<p>Querteilanlage QA-60 Sonder f. Stahlblech zum Anbau an die Profiliermaschine QUADRO B&R, mit Handkreissäge zum Trennen von - Stahlblech bis max.400N/mm² - NE-Metallen beidseitig schwenkbar bis 60° mit Spanneinrichtung zum Fixieren des Profils mit drehzahlgeregelter Handkreissäge und Kreissägeblätter in Sonderausführung.</p>	<p>QA-60QUAD St</p>	<p>14.500,00</p>
<p>Segment-Trenneinrichtung zum Anbau an die Profiliermaschine QUADRO B&R in unserem Werk, für Kleinscharenlängen, für Doppelstehfalz 25mm</p>	<p>SMTE25</p>	<p>22.500,00</p>
<p>Mobiler Werkstattkran / Hydraulik Lift zum Wechseln von Kassetten, Traglast 1000 kg, Ausleger mit 3 Verstellmöglichkeiten und klappbar, Kranhaken 360° drehbar</p>	<p>MHL</p>	<p>2.850,00</p>
<p>Scherenrollenbahn Breite 500 mm Typ 213 min. Länge: 2.300 mm, max. Länge: 4.780 mm</p>	<p>SRB5023</p>	<p>3.100,00</p>
<p>Scherenrollenbahn Breite 500 mm Typ 213 min. Länge: 2.800 mm, max. Länge: 6.180 mm</p>	<p>SRB5028</p>	<p>3.400,00</p>
<p>Scherenrollenbahn Breite 500 mm Typ 213 min. Länge: 3.400 mm, max. Länge: 7.570 mm</p>	<p>SRB5034</p>	<p>4.200,00</p>
<p>Abwickelhaspel, fahrbar bis 1.000 kg Tragkraft, einsetzbar bei QUADRO, SPM, SPA und Spaltanlage</p>	<p>AH 1250 A1</p>	<p>3.150,00</p>
<p>Abwickelhaspel, fahrbar bis 1.000 kg Tragkraft, Spannbreite 800 mm, fliegende Lagerung</p>	<p>Trans-ASPO</p>	<p>4.500,00</p>
<p>Abwickelhaspel, bis 5.000 kg Tragkraft, einsetzbar bei QUADRO, SPM, SPA und Spaltanlagen</p>	<p>AH 1250 K5</p>	<p>4.200,00</p>

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk ohne MwSt. ausschließlich Verpackung,
ohne Einweisung. Einweisung beim Kunden nach Aufwand!