

**Termékkód:** 81267xx  
Magasság: 430 mm  
Hossz: 405 mm  
Súly: 0,63 kg  
Sűrűség: 0,63 kg/m<sup>3</sup>

**FORMÁZOTT VÉGELEM**  
**ÍVES KÚPCSERÉPHEZ**  
**Termékkód:** 8850xx  
Magasság: 106 mm  
Hosszúság: 425 mm  
Hasznos hossz: 400 mm  
Súly: 0,52 kg

## RÉSZLETES TERMÉKKATALÓGUS

## GERARD® TETŐCSALÁD – AZ AHI ROOFING VÉDETT MÁRKANEVE

Az AHI Roofing, világszerte piacvezető az acél tetőcserepek gyártásában és gyártástechnológiájában. A vállalat sikerét a piaci igények megfelelő időben való felismerése alapozta meg. Az AHI Roofing által gyártott tetőcserepek, lakóházak és közintézmények millióit védi szerte a világon már 1957 óta.

A Gerard® Klasszikus, Hódfarkú, Fazsindely, Zsindely és Milano tetőcserepek alkotják az állandóan növekvő termékpaletta alapját, megfelelve úgy az európai, mint a világszerte jelentkező keresletnek.

Az AHI Roofing mindenkor célja, hogy olyan innovatív, csúcsmínőségű tetőfedő rendszert kínáljon, amely mindenkit arra ösztönöz, hogy Gerard tetővel fedje le a házat. A cég alapvető értékei közé tartozik, hogy minden kihívásnak megfeleljen, ügyfeleivel szemben nyílt, őszinte és tisztességes viszonyt teremtsen, illetve különleges fontossággal az, hogy Vásárlóinak valódi értéket nyújtson a pénzükért.

Az AHI Roofing, a Fletcher Building leányvállalata, annak a vállalatnak, amely világszerte elismert az építőanyagsektorban. Az AHI Roofing dolgozói elkötelezettek az Önökkel való együttműködésben annak érdekében, hogy Önök is közreműködjenek abban, hogy a Vásárlók megvalósíthassák álmaik otthonát.

### TÁROLÁS

Amennyiben a felhasználásig a szabadban tárolják a tetőcserepeket, úgy valamilyen vízálló anyaggal kell letakarni őket, hogy a nedvesség ne juthasson be az egymáson elhelyezett tetőcserepek közé, megakadályozva ezzel a köztetes tetőcserepek felületének és hátuljának károsodását.

### NEDVES CSERÉPFELÜLET

A kőzúzalékos felület épségének megőrzése érdekében ne közlekedjen a tetőn, amikor a tetőcserepek nedvesek.

### ANYAGMOZGATÁS

A tetőcserepek pakolásakor kellő óvatossággal járjon el, hogy a felületek sérülését elkerülje. Az anyagmozgatás közben keletkezett kisebb sérülések kijavítására használja a javító készletet.

### CSOMAGOLÁS

A tetőcserepeket és tartozékokat a gyártó fa raklapra helyezi, és műanyag fóliával takarja le. Egy raklapon 250-350 db tetőcserep található, cseréptípustól függően. Ez a tetőcserep mennyiség nagyjából 115-160 m<sup>2</sup> tetőfelületnek felel meg. A cserépraklap mérete 1430 x 1070 mm. A teljesen megrakott raklapok legnagyobb magassága 1000 mm. Minden egyes raklapon legfeljebb 1150 kg súlyú tetőcserep van elhelyezve.

Cserép paletta: 1430 mm x 1070 mm  
Nagy tartozék paletta: 2050 mm x 1070 mm  
Kis tartozék paletta: 1420 mm x 1120 mm


### ANYAGSZÜKSÉGLET BECSLÉSE

Pontos anyagszükséglet számítást viszonteladóinktól kérhet. A becsléshez néhány egyszerű módszert azonban megtalál a Kivitelezési Kézikönyvünkben is.

## AZONOSÍTÁS

Minden tetőcserep egyedi gyártási azonosítóval (R számmal) rendelkezik. Ez az azonosító (az R betű mellett egy legfeljebb 4 jegyű szám) a tetőcserepek hátoldalán, valamint a fa raklapok mindkét rövidebbik oldalához tűzött címkén is megtalálható. Ezáltal a tetőcserepek azonosíthatósága, és nyomon követhetősége biztosított a gyártástól a tetőre való felrakásig. Az azonosító címkék megőrizhetők, dokumentálhatók. A tetőcserepek felületén lévő zúzalék természetes kövekből származik, ezért a különböző fejtési mélységekből származó kövek között kis mértékű színeltérés előfordulhat. Emiatt minden tetőcserep a gyártási azonosítón kívül egy színkódot is kap a gyártás során, mely színkód 1 vagy 2 betűből áll. A színkód ugyanazon a fa raklapokra tűzött címkén található, amelyeken a gyártási azonosító is olvasható. Vigyázat! A színkódot a gyártó nem tünteti fel a tetőcserepek hátulján. Ez a színkód abban a pillanatban változik, amikor az adott kő színe egy kicsit is változik, függetlenül attól, hogy a kőtároló silóból kifogyott-e a kő vagy nem. A vásárlók megelégedettségének fenntartása érdekében a gyártó a kövek színét mindig összeveti az érvényben lévő, és az adott cseréptípusra vonatkozó színmintán lévő kövek színével.

Nagyon fontos, hogy egy adott tetőszakaszon csak azonos színkóddal rendelkező tetőcserepeket helyezzen el. Ha mód van rá, akkor az azonos színkódon túl, használjon egyforma gyártási azonosítóval rendelkező cserepeket. Amennyiben ez nem lehetséges (pl. egy meglehetősen nagy tető esetén), úgy különböző színkódú tetőcserepeket is beépíthet, azonban a különböző színkódú tetőcserepek mindig különböző tetőszakaszokra kerüljenek. Ilyen esetben, a különböző színkódú tetőcserepeket egymástól jól elkülönítve tárolja a tetőn (pl. élgerinc, taraj vagy vápa egyik és másik oldalán). Különböző színkóddal rendelkező tetőcserepeket SOHA SE keverjen össze, vagy építsen be egybefüggő tetőszakaszra.



A tetőcserep hátoldala

Az azonosító címke közelről



Egyedi gyártási azonosító (R szám)

Színkód




Azonosító címke

SAP kód minták:

81267 xxx  
TERMÉK SZÍNKÓD

82401 xx  
TERMÉK A SZÍNKÓD ELSŐ 2 SZÁMJEGYE


  
 KLASSZIKUS


Cserép hossza: 1320 mm  
 Hasznos hossz: 1265 mm  
 Hasznos lejtés irányú méret: 369 mm  
 Cserépszükséglet: 2,15 db/m<sup>2</sup>  
 Legkisebb tetőhajlásszög: 12° (21%)  
 Súly/darab: 3,05 kg  
 Súly/m<sup>2</sup>: 6,56 kg  
 1 paletta: 350 db

Termékkód: 84201xxx


  
 HÓDFARKÚ


Cserép hossza: 1320 mm  
 Hasznos hossz: 1250 mm  
 Hasznos lejtés irányú méret: 369 mm  
 Cserépszükséglet: 2,15 db/m<sup>2</sup>  
 Legkisebb tetőhajlásszög: 12° (21%)  
 Súly/darab: 3,01 kg  
 Súly/m<sup>2</sup>: 6,47 kg  
 1 paletta: 350 db

Termékkód: 81601xxx


  
 FAZSINDELÝ


Cserép hossza: 1310 mm  
 Hasznos hossz: 1250 mm  
 Hasznos lejtés irányú méret: 370 mm  
 Cserépszükséglet: 2,15 db/m<sup>2</sup>  
 Legkisebb tetőhajlásszög: 15° (27%)  
 Súly/darab: 3,13 kg  
 Súly/m<sup>2</sup>: 6,73 kg  
 1 paletta: 250 db

Termékkód: 83601xxx


  
 ZSINDELÝ


Cserép hossza: 1320 mm  
 Hasznos hossz: 1260 mm  
 Hasznos lejtés irányú méret: 368 mm  
 Cserépszükséglet: 2,15 db/m<sup>2</sup>  
 Legkisebb tetőhajlásszög: 15° (27%)  
 Súly/darab: 3,11 kg  
 Súly/m<sup>2</sup>: 6,69 kg  
 1 paletta: 250 db

Termékkód: 83801xxx



  
 MILANO


Cserép hossza: 1335 mm  
 Hasznos hossz: 1215 mm  
 Hasznos lejtés irányú méret: 368 mm  
 Cserépszükséglet: 2,22 db/m<sup>2</sup>  
 Legkisebb tetőhajlásszög: 12° (21%)  
 Súly/darab: 3,03 kg  
 Súly/m<sup>2</sup>: 6,73 kg  
 1 paletta: 350 db

Termékkód: 82101xxx

# TARTOZÉKOK


## ÍVES KÚPCSERÉP



Termékkód: 81267xxx

Magasság: 110 mm  
Hosszúság: 430 mm  
Szélesség: 190 mm  
Hasznos hossz: 405 mm  
Súly: 0,63 kg  
Anyagszükséglet méterenként: 2,47 db


## VÉGLAP ÍVES KÚPCSERÉPHEZ



Termékkód: 81273xxx

Átmérő: 190 mm  
Súly: 0,15 kg

## FORMÁZOTT VÉGELEM ÍVES KÚPCSERÉPHEZ



Termékkód: 8850xx

Magasság: 106 mm  
Hosszúság: 425 mm  
Hasznos hossz: 400 mm  
Súly: 0,52 kg

## KONTYELEM ÍVES KÚPCSERÉPHEZ 15-30°



Termékkód: 8341xx

Súly: 0,80 kg

## KONTYELEM ÍVES KÚPCSERÉPHEZ 30-45°




Termékkód: 8344xx

Súly: 0,78 kg

## ZSINDELY KÚPCSERÉP

fazsindely és zsindely  
tetőcseréphez



Termékkód: 82625xxx

Hosszúság: 405 mm  
Hasznos hossz: 370 mm  
Súly: 0,51 kg

## VÉGLAP ZSINDELY KÚPCSERÉPHEZ



Termékkód: 82654xxx

Súly: 0,09 kg

## OROMSZEGÉLY



Termékkód: 81210xxx


Hosszúság: 2000 mm  
 Hasznos hossz: 1900 mm  
 Súly: 2,39 kg  
 Anyagszükséglet méterenként: 0,53 db

VÁPALEMEZ 400  
(SÍKLEMEZ)

Termékkód: 81245xxx

Méret: 2000 mm × 400 mm  
 Súly: 4,07 kg  
 Anyagszükséglet méterenként: 0,53 db


Kifutó termék!  
 Csak bizonyos színekben és korlátozott mennyiségben kapható!

VÁPALEMEZ 490  
(SÍKLEMEZ)

Termékkód: 81265xxx

Méret: 2000 mm × 490 mm  
 Súly: 5,0 kg  
 Anyagszükséglet méterenként: 0,53 db


## ERESZSZEGÉLY



Termékkód: 81248xxx


Hosszúság: 2000 mm  
 Hasznos hossz: 1900 mm  
 Súly: 1,74 kg  
 Anyagszükséglet méterenként: 0,53 db

## FALSZEGÉLY




Termékkód: 81213xxx

Hosszúság: 2000 mm  
 Hasznos hossz: 1900 mm  
 Súly: 1,64 kg  
 Anyagszükséglet méterenként: 0,53 db

FOGAZOTT OROMSZEGÉLY,  
BALOS

Termékkód: 81268xxx

Hosszúság: 1200 mm  
 Hasznos hossz: 1100 mm  
 Súly: 1,62 kg  
 Anyagszükséglet méterenként: 0,9 db

FOGAZOTT OROMSZEGÉLY,  
JOBOS

Termékkód: 81269xxx

Hosszúság: 1200 mm  
 Hasznos hossz: 1100 mm  
 Súly: 1,62 kg  
 Anyagszükséglet méterenként: 0,9 db

# TARTOZÉKOK

## FOGAZOTT SÍKLEMEZ, BALOS



Termékkód: 81203xxx

Hosszúság: 1200 mm  
Hasznos hossz: 1100 mm  
Súly: 1,62 kg  
Anyagszükséglet méterenként: 0,9 db

## FOGAZOTT SÍKLEMEZ, JOBOS



Termékkód: 81204xxx

Hosszúság: 1200 mm  
Hasznos hossz: 1100 mm  
Súly: 1,62 kg  
Anyagszükséglet méterenként: 0,9 db

## LEHAJTOTT VÁPA (CSUPASZ LEMEZ)



Termékkód: 81933621

Hosszúság: 2400 mm  
Hasznos hossz: 2300 mm  
Súly: 2,50 kg  
Anyagszükséglet méterenként: 0,43 db


## SZÖGLETES KÚPCSERÉP



Termékkód: 81209xxx

Hosszúság: 2000 mm  
Hasznos hossz: 1900 mm  
Súly: 1,51 kg  
Anyagszükséglet méterenként: 0,53 db

## BEVILÁGÍTÓ CSERÉP




Termékkód: 826400

Cserép hossza: 1320 mm  
Hasznos hossz: 1265 mm  
Hasznos lejtés irányú méret: 369 mm  
Súly/darab: 1,8 kg  
Súly/m<sup>2</sup>: 3,87 kg

Csak Klasszikus tetőcseréphez rendelhető!

## MILANO TARÉJ / HOMLOKFAL CSATLAKOZÓ ELEM



Termékkód: 82180xxx

Hosszúság: 1308 mm  
Hasznos hossz: 1215 mm  
Súly: 1,08 kg  
Anyagszükséglet méterenként: 0,82 db

Csak Milano tetőcseréphez rendelhető!

## TETŐSZELLŐZTETŐ CSERÉP G2

Termékkód: 8436xx KŁASSZIKUS: GG2  
 Termékkód: 8736xx HÓDFARKÚ: HG2  
 Termékkód: 8636xx FAZSINDELY: CG2  
 Termékkód: 8836xx ZSINDELY: OBG2  
 Termékkód: 8936xx MILANO: MG2



Átszellőző keresztmetszet: 75 cm<sup>2</sup>  
 Csőcsonk mérete: Ø 110 mm  
 Súly: 1,25 kg

Csatlakozó csőcsonkkal összeépítve strangszellőző tetőcserépként is használható.

 CSATLAKOZÓ CSŐCSONK  
 TETŐSZELLŐZTETŐ CSERÉPHEZ  
 (STRANGSZELLŐZŐ TETŐCSERÉP)

Termékkód: 894301



Magasság: 140 mm  
 Csőcsonk mérete: Ø 110 mm  
 Súly: 0,10 kg

Tetőszellőztető cseréppel összeépítve, a tetőszellőztető cserép strangszellőzőként funkcionál.

## STRANGSZELLŐZŐ TETŐCSERÉP G110


Termékkód: 8446xx KŁASSZIKUS: GG110  
 Termékkód: 8746xx HÓDFARKÚ: HG110  
 Termékkód: 8646xx FAZSINDELY: CG110  
 Termékkód: 8846xx ZSINDELY: OBG110  
 Termékkód: 8946xx MILANO: MG110



Csőcsonk mérete: Ø 110 mm  
 Súly: 1,25 kg

## ANTENNA KIVEZETŐ CSERÉP G16

Termékkód: 8438xx KŁASSZIKUS: GG16  
 Termékkód: 8738xx HÓDFARKÚ: HG16  
 Termékkód: 8638xx FAZSINDELY: CG16  
 Termékkód: 8838xx ZSINDELY: OBG16  
 Termékkód: 8938xx MILANO: MG16



Súly: 1,10 kg

## GÉPÉSZETI TETŐSZELLŐZTETŐ CSERÉP G15-45

Termékkód: 8442xx KŁASSZIKUS: GG15-45  
 Termékkód: 8742xx HÓDFARKÚ: HG15-45  
 Termékkód: 8642xx FAZSINDELY: CG15-45  
 Termékkód: 8842xx ZSINDELY: OBG 15-45  
 Termékkód: 8942xx MILANO: MG 15-45



Tetőhajlásszög: 15° - 45°  
 Súly: 2,28 kg

## GÁZKÉMÉNY ÁTVEZETŐ CSERÉP G125

Termékkód: 8462xx KŁASSZIKUS: GG125  
 Termékkód: 8762xx HÓDFARKÚ: HG125  
 Termékkód: 8562xx FAZSINDELY: CG125  
 Termékkód: 8862xx ZSINDELY: OBG125  
 Termékkód: 8962xx MILANO: MG125




Csőcsonk mérete: Ø 125 mm  
 Súly: 0,90 kg

## TETŐKIBÚVÓ CSERÉP GA1

Kitámasztható és 180 fokban kihajtható átlátszó akril kupola

Termékkód: 8452xx KŁASSZIKUS: GG-DA1  
 Termékkód: 8352xx HÓDFARKÚ: HG-DA1  
 Termékkód: 8852xx ZSINDELY: OBG-DA1



Hosszúság: 780 mm (Hódf.), 890 mm (Klassz.)  
 Hasznos hossz: 630 mm (Hódf.), 727 mm (Klassz.)  
 Hasznos lejtés irányú méret: 738 mm (H. és K.)  
 Kibúvó nyílás mérete: 460x510 mm  
 Súly: max. 6,42 kg

Fazsindely és Milano tetőcserepekhez nem rendelhető!

# TARTOZÉKOK

## ALSÓ TEHERVISELŐ ELEM KÉMÉNYSEPRŐ JÁRDÁHOZ/LÉPCSŐHÖZ GRS/BP

Termékkód: 865123



Súly: 1,1 kg

Szükséges mennyiség:  
Kéményseprő járdához: 2 db  
Kéményseprő lépcsőhöz: 1 db  
Napkollektor tartóhoz: 1 db

## FELSŐ TEHERVISELŐ ELEM KÉMÉNYSEPRŐ JÁRDÁHOZ/LÉPCSŐHÖZ GRS/BP/1

Termékkód: 865124



Súly: 0,55 kg

Szükséges mennyiség:  
Kéményseprő járdához: 2 db  
Kéményseprő lépcsőhöz: 1 db

## KÉMÉNYSEPRŐ JÁRDALAP TARTÓ KENGYEL KÉMÉNYSEPRŐ JÁRDÁHOZ GRS/BP/20

Termékkód: 865127



Súly: 0,7 kg

Szükséges mennyiség:  
Kéményseprő járdához: 2 db

Figyelem! Ezt az elemet kéményseprő lépcső esetén nem kell megrendelni!

## KÉMÉNYSEPRŐ LÉPCSŐ GRS/BP/21

Termékkód: 865125




Súly: 1,1 kg

Kéményseprő lépcsőhöz szükséges:  
Alsó teherviselő elem: 1 db  
Felső teherviselő elem: 1 db  
Kéményseprő lépcső: 1 db

## KÉMÉNYSEPRŐ JÁRDALAP CSAVAROKKAL 420 MM GRS/BP/420

Termékkód: 865126




Súly: 1,72 kg

Kéményseprő járdához szükséges:  
Alsó teherviselő elem: 2 db  
Felső teherviselő elem: 2 db  
Járdalap tartó kengyel: 2 db  
Kéményseprő járdalap: 1 db

## KÉMÉNYSEPRŐ JÁRDALAP CSAVAROKKAL 800 MM GRS/BP/800

Termékkód: 894267




Súly: 3,24 kg

Kéményseprő járdához szükséges:  
Alsó teherviselő elem: 2 db  
Felső teherviselő elem: 2 db  
Járdalap tartó kengyel: 2 db  
Kéményseprő járdalap: 1 db

## KÉMÉNYSEPRŐ JÁRDALAP CSAVAROKKAL 1000 MM GRS/BP/1000

Termékkód: 894268



Súly: 4,12 kg

Kéményseprő járdához szükséges:  
Alsó teherviselő elem: 2 db  
Felső teherviselő elem: 2 db  
Járdalap tartó kengyel: 2 db  
Kéményseprő járdalap: 1 db



## NAPKOLLEKTOR TARTÓ

 Termékkód: 894411  
 Termékkód: 894416

 SÖTÉT SZÜRKE  
 VÖRÖSBARNA


Súly: 0,32 kg

 Napkollektor tartóhoz szükséges:  
 Alsó teherviselő elem: 1 db  
 Napkollektor tartó: 1 db

## JAVÍTÓKÉSZLET

minden cserépszínben

Termékkód: 81255xxx



Súly: 2 kg

 Készlet tartalma:  
 Kőzúzalék (a cserépszínekkel megegyező)  
 Akril gyanta (vörös vagy antracit színben)

## FEKETE SZÖG 50 X 2,8

Termékkód: 899414


 Csomagolási egység: 5 kg/doboz  
 Legkisebb rendelhető mennyiség: 1 kg


## SZÍNES SZÖG 50 X 2,8

 Termékkód: 899311 Sötétszürke/Iron Sand  
 Termékkód: 899313 Sötétzöld/Karaka Green  
 Termékkód: 899319 Toszkána/Terracotta  
 Termékkód: 899321 Világos szürke/Sandstone  
 Termékkód: 899322 Világos barna/Desert Sand  
 Termékkód: 899326 Világoszöld/River Gum

 Csomagolási egység: 5 kg/doboz  
 Legkisebb rendelhető mennyiség: 1 kg


## SZÍNES SZÖG 60 X 3,15

Termékkód: 899413 Toszkána/Terracotta



 Csomagolási egység: 5 kg/doboz  
 Legkisebb rendelhető mennyiség: 1 kg


## ÖNMETSZŐ CSAVAR 1"

Csomagolás: 500/csomag

 Termékkód: 866210 Kávébarna/Cedar  
 Termékkód: 866211 Antracit/Charcoal  
 Termékkód: 866213 Zöld/Forest Green  
 Termékkód: 866217 Ezüstszürke/Ashwood  
 Termékkód: 866218 Toszkána/Tuscany  
 Termékkód: 866223 Vörös/Spanish Red  
 Termékkód: 866224 Őszi levél/Pepper


Csomagolás: 100/csomag


 Termékkód: 81934210 Kávébarna/Cedar  
 Termékkód: 81934211 Antracit/Charcoal  
 Termékkód: 81934213 Zöld/Forest Green  
 Termékkód: 81934218 Toszkána/Tuscany  
 Termékkód: 81934223 Vörös/Spanish Red  
 Termékkód: 81934224 Őszi levél/Pepper  
 Termékkód: 81934217 Ezüstszürke/Ashwood


## ÖNMETSZŐ CSAVAR 1,5"

Csomagolás: 500/csomag

 Termékkód: 866410 Kávébarna/Cedar  
 Termékkód: 866411 Antracit/Charcoal  
 Termékkód: 866413 Zöld/Forest Green  
 Termékkód: 866418 Toszkána/Tuscany  
 Termékkód: 866423 Vörös/Spanish Red  
 Termékkód: 866424 Őszi levél/Pepper


Csomagolás: 100/csomag

 Termékkód: 81934610 Kávébarna/Cedar  
 Termékkód: 81934611 Antracit/Charcoal  
 Termékkód: 81934613 Zöld/Forest Green  
 Termékkód: 81934618 Toszkána/Tuscany  
 Termékkód: 81934623 Vörös/Spanish Red  
 Termékkód: 81934624 Őszi levél/Pepper


## CSAVARBEHAJTÓ SZÁR 1/4"


Súly: 0,03 kg



TERMÉKKÓD: 866263

## MINI CSEREPEK DOBOZBAN

Termékkód: 84202971 Klasszikus  
 Termékkód: 82602981 Fazsindely  
 Termékkód: 81602981 Hódfarkú  
 Termékkód: 82102981 Milano



Hosszúság: 190 mm  
 Szélesség: 60 mm

## GERINC- ÉS ÉLSZELLŐZŐ SZALAG, VÖRÖS

Termékkód: 801201



Hosszúság: 5 m  
 Szélesség: 310 mm  
 Súly: 3,38 kg  
 Anyaga: öntapadós alulemez  
 légáteresztő szövetrel

## ÖNTAPADÓS ALULEMEZ KÉMÉNYHEZ, VÖRÖS

Termékkód: 8051xx



Hosszúság: 5 m  
 Szélesség: 300 mm  
 Súly: 3,5 kg  
 Anyaga: öntapadós alulemez

## PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA

Termékkód: 899213



Hosszúság: 50 m  
 Szélesség: 1,5 m  
 Súly: 140 g/m<sup>2</sup>  
 s<sub>d</sub> érték: 0,02 m  
 1 tekercs: 75 m<sup>2</sup>  
 Tekercs súly: 11 kg

## KAROS LEMEZOLLÓ, CSAPÓOLLÓ

Termékkód: 81965091

Cserélhető alkatrészek:

Termékkód: 896507 egyenes, álló penge  
 Termékkód: 896506 íves, mozgó penge



Súly: 30 kg  
 Csomagolás: 0,14 m<sup>3</sup>  
 Csomagolt méret: (1190x640x185 mm)

## KOMBINÁLT HAJLÍTÓGÉP

Termékkód: 81965031

Termékkód: 81965055 rövid élhajlító  
 Termékkód: 81965050 hosszú élhajlító



Súly: 60 kg  
 Csomagolás: 0,20 m<sup>3</sup>  
 Csomagolt méret: (920x860x260 mm)

## Európai Gyár

AHI Roofing Kft.  
Fehérvári út 28/14  
8100 Várpalota  
Magyarország  
Telefon: (+36) 88 552 800  
Fax: (+36) 88 552 888  
Email: office@gerardroofs.eu  
www.gerardroofs.eu

## Magyarországi Kereskedelmi Iroda

AHI Roofing Kft.  
1125 Budapest  
Magyarország  
Zirzen Janka utca 38.  
Telefon: (+36) 1 391 4414  
Fax: (+36) 1 376 6027  
www.gerard.hu

## Szlovénia

AHI Roofing Adriatic  
Dunajska cesta 129  
SI-1000 Ljubljana  
Slovenia  
Telefon: (+386) 1 56 00 730  
Fax: (+386) 1 56 00 735  
Mobil: (+386) 51 444 888  
Email: info@ahiroofing.si

## Lengyelország

AHI Roofing Poland  
Space Distribution Center,  
ul Modularna 3a  
02-238 Warszawa, Poland  
Telefon: (+48) 22 575 5225  
Fax: (+48) 22 575 5223  
E-mail: info@ahiroofing.pl  
www.ahiroofing.com.pl

## Európai Műszaki és Marketing Iroda

AHI Roofing d.o.o.  
Dunajska cesta 129  
SI-1000 Ljubljana  
Slovenia  
Telefon: (+386) 1 56 00 733  
Fax: (+386) 1 56 00 735  
Mobil: (+386) 51 617 744  
Email: technical.info@ahiroofing.si

## Franciaország

AHI Roofing France  
Espace Mi-plaine  
20 Avenue des Frères Montgolfier  
69680 CHASSIEU  
Telefon: (+33) 04 72 67 92 11  
Fax: (+33) 04 72 67 92 53  
Email: ahi.roofing@free.fr  
www.ahiroofing.com.fr



# SZÍNMINTA

xxx ... a színek kód a rendelési kód utolsó 3 számjegye

xx ..... speciális kiegészítőknél a színek kód első 2 számjegye adandó a rendelési kódhoz



**VÖRÖSBARNA**  
REDWOOD

Színkód: 161



**TÖLGY / CHESTNUT**


Színkód: 121

Fazsindely: 127



**VÖRÖS**  
SPANISH RED

Színkód: 231



**KÉK**  
SAPPHIRE


Színkód: 281



**ŐSZI LEVÉL/PEPPER**

Színkód: 241

Fazsindely: 247



**ANTRACIT**  
CHARCOAL

Színkód: 111

Fazsindely: 117



**KÁVÉBARNA**  
CEDAR

Színkód: 101

Fazsindely: 107



**ZÖLD**  
FOREST GREEN

Színkód: 311


Fazsindely: 317



**EZÜSTSZÜRKE**  
ASHWOOD

Színkód: 171

Fazsindely: 177



**SMARAGDZÖLD**  
SAGE

Színkód: 271



**TOSZKÁNA**  
TUSCANY

Színkód: 181



**FIRENZE**  
ROSSO

Színkód: 201



**AVAR**  
BARK

Színkód:

Zsindely: 687

Tartozékok: 121



**ESŐERDŐ/RAVINE**

Színkód: 727

Tartozékok: 721



**NAPLEMENTE**  
SUNSET

Színkód: 677



**ANTIK**  
ANTICO

Színkód: 751

Tartozékok: 201



**SZÜRKÜLET**  
ECLIPSE

Színkód: 657

Tartozékok: 111

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a fenti színminta visszaadja az eredeti színeket, azonban ennek ellenére a nyomtatott színminta némileg eltérhet az aktuális termékek színeitől. Vásárlás előtt, kérjük tekintse meg a kőzsalékos színmintát.



Hivatalos GERARD® márkakereskedő

AHI Roofing Kft. | Európai Gyártó Üzem – 8100 Várpalota, Fehérvári út 28/14. | Tel.: (+36) 88 552 800 | Fax: (+36) 88 552 888 | E-mail: office@gerardroofs.eu  
AHI Roofing Kft. | Kereskedelmi Iroda – 1125 Budapest, Zirzen Janka u. 38. | Tel.: (+36) 1 391 4414 | Fax: (+36) 1 376 6027 | E-mail: office@gerardroofs.eu