

Teljesítmény Nyilatkozat

NedZink(ötözött horganylemez) lemezek és azokból készült fémlemez szerkezetek.

Azonosító: SZMNY 18-2011

Gyártó: Nedzink NW BV. Hoofdstraat 1. Budel-Dorplein, NL-620 AC Budel

Forgalmazó: Szimetál Szilágyi Tamás Egyéni Vállalkozás 1119 Budapest, Csurgói út 15

Megrendelő:

Projekt megnevezése:

A termék megnevezése: A NedZink NW BV. által gyártott Titáncink horgany Sík-és tekercslemez, illetve az abból gyártott termékek.

A termék rendeltetése, felhasználási területe:

Kéthéjú hideg-tetők tetőfedése, kéthéjú homlokzatok burkolata, kőműves szerkezetek

lefedése, szegélyezések, ezen anyagból készült lefolyó és ereszcatorna rendszerek esővíz elvezetésére.

Vizsgálószervezet, amelynek első típusvizsgálata alapján a megfelelőségi nyilatkozat

kiadásra került: A-900/1997

Építésügyi Minőség-ellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI Kft.) 1113 Budapest, Diószegi út 37.

Műszaki specifikáció(k), amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel:

- MSZ EN 573, MSZ EN 574, MSZ EN 575

- MSZ EN 13501-1 és MSZ EN 13501-5.

Műszaki paraméterek:

a termék szakszerű beépítése, rendeltetésszerű használata és előírt karbantartása esetén az MSZ EN 612:1995 és MSZ EN 485-2:1995 szerint

Vastagság: 0,55mm-0,6mm- 0,65mm, 0,70mm

Szélesség: 670 mm (+1,-0,5) 1000mm

Hosszúság: 60000 mm (+100, -100) Szakító szilárdság: 120 N/mm²

Folyáshatár: 90 N/mm²

Szakadási nyúlás: 15%

Érvényes: Ez a nyilatkozat 2016. 09. 13.-ig érvényes.

A Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat kiállítására, az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló, 3/2003. (I.25) BM-GKM-KvVM együttes rendelet előírásainak megfelelően került sor.

Kelt: Budapest, 2014. november 26.

Szilágyi Tamás

ügyvezető igazgató